

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
CERTIFICATE ON CONFORMITY



10190  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі  
ДП "Рівнестандартметрологія" за № UA.TR.037.00179-23  
*Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №*

Термін дії з 02 жовтня 2023 до 12 вересня 2024  
*Term of validity is from*

Продукція  
*Production* Арматура трубопровідна запірна та регулююча (196 моделей),  
перелік згідно з додатками.

8481  
код УКТ ЗЕД. ТН ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам  
*Comply with the requirements*

ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT) "Арматура промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги", п. 4 (Таблиця 1, рядки 1, 2, 3);  
ДСТУ ГОСТ 5762:2004 (ГОСТ 5762-2002, IDT) "Арматура трубопровідна промислова. Засувки на номінальний тиск не більше PN 250. Загальні технічні умови", п.п. 4.7, 5.1.4.3, 5.1.4.6-5.1.4.9, 5.1.5.6;  
ДСТУ EN 1092-1:2018 (EN 1092-1:2018, IDT) "Фланці та їхні з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з'єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначеним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці", п.п. 5.2, 5.3, 5.6, 5.9.

Виробник (и)  
*Producer(s)*

"VALVOSIDER s.r.l." – Via S. Rocco, 2 – P.O. BOX 76 -13011 Borgosesia (VC) – Italy (Італія).

Сертифікат видано  
*Certificate is issued on*

ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 4/9, код ЄДРПОУ 22887660 (що діє за дорученням виробника "VALVOSIDER s.r.l.", від 29.08.2022р.).

Додаткова інформація  
*Additional information*

Арматура трубопровідна запірна та регулююча (196 моделей), перелік згідно з додатками, що виготовляється серійно з 13.09.2023р. до 12.09.2024р. з проведенням наступної перевірки даних клапанів у вересні 2024 року.

Сертифікат видано ООВ  
*Certificate is issued by the conformity assessment body*

ДП "Рівнестандартметрологія", м. Рівне, вул. Замкова, 31,  
Моб. +38 (067) 360-45-52, +38 (0362) 62-09-81  
e-mail: rivnebudcert@gmail.com  
Атестат акредитації № UA.10190 до 05.02.2025р.

На підставі  
*On the grounds of*

Протоколів сертифікаційних випробувань № 305, № 306, № 307 від 02.10.2023р.  
ВЦ ДП "Рівнестандартметрологія", м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації  
НААУ № 20238 чинний до 25.12.2024р.

Керівник органу з сертифікації  
*Director of the certification body*

М.П./М.П./Stamp



*(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)*

**А.І. Камінський**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розмішена на esmc.rv.ua, або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

**ДОДАТОК №1 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190  
DСТU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі  
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA. TR.037.00179-23  
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 02 жовтня 2023р. до 12 вересня 2024р.  
Term of validity is from

Арматура трубопровідна запірна та регулююча:

**Засувки клинові**

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
1	1180	50-900	16		
2	1190	50-1400	16		
3	1200	50-1400	16		
4	1210	50-1400	25		
5	1220	50-1000	40		
6	1230	50-600	63		
7	1240	50-600	100		
8	1250	50-400	160		
9	450				
10	451			2-48	150 (PN 20)
11	452			2-48	300 (PN 50)
12	453			2-40	600 (PN 100)
13	454			2-24	900 (PN 150)
14	455			2-24	1500 (PN 250)
15	1200EB	50-600	16	2-12	2500 (PN 420)
16	1210EB	50-600	25		
17	1220EB	50-600	40		
18	1230EB	50-600	63		
19	1240EB	50-600	100		
20	450EB				
21	451EB			2-40	150 (PN 20)
22	452EB			2-40	300 (PN 50)
23	453EB			2-24	600 (PN 100)
24	454EB			2-24	900 (PN 150)
25	1200SO	50-600	16	2-24	1500 (PN 250)
26	1210SO	50-600	25		
27	1220SO	50-600	40		
28	1230SO	50-600	63		
29	1240SO	50-600	100		

Керівник органу з сертифікації відповідності

Director of the center

М.П. / Stamp



(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)

**А.І. Камінський**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на [csme.gov.ua](http://csme.gov.ua), або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

**ДОДАТОК №2 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зарєєстровано в реєстрі  
ДП "Рівнестандартметрологія" за **UA. TR.037.00179-23**  
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з **02 жовтня 2023р.** до **12 вересня 2024р.**  
Term of validity is from

**10190**  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

**Засувки клинові**

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
30	450SO				
31	451SO			2-24	150 (PN 20)
32	452SO			2-24	300 (PN 50)
33	453SO			2-24	600 (PN 100)
34	454SO			2-16	900 (PN 150)
35	P24	50-600	100	2-16	1500 (PN 250)
36	P25	50-600	160		
37	P26	50-600	250		
38	P27	50-600	320		
39	P28	50-600	420		
40	P52				
41	P53			2-24	600 (PN 100)
42	P54			2-24	900 (PN 150)
43	P55			2-24	1500 (PN 250)
44	T50			2-24	2500 (PN 420)
45	T51			3-40	150 (PN 20)
46	T52			3-40	300 (PN 50)
47	T53			3-40	600 (PN 100)
48	T54			3-24	900 (PN 150)
				3-24	1500 (PN 250)

**Клапани запірні**

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
49	1403	15-600	16		
50	1432	15-600	25/40		
51	1560Y	15-600	63		
52	1570Y	15-300	100		
53	460Y				
54	461Y			2-16	150 (PN 20)
55	462Y			2-16	300 (PN 50)
56	463Y			2-16	600 (PN 100)
57	464Y			2-12	900 (PN 150)
58	1410	15-600	16	2-12	1500 (PN 250)

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the center

M.H. Stamp



*(signature, initials, family name)*

**A.I. Камінський**

Ця копія сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на [csmc.rv.ua](http://csmc.rv.ua), або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52



МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

**ДОДАТОК №3 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY



**10190**  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі  
ДП "Рівнестандартметрологія" за **UA, TR.037.00179-23**  
Registered at the Record of SE "Rivnestandardmetrology" under №

Термін дії з **02 жовтня 2023р.** до **12 вересня 2024р.**  
Term of validity is from

№ п/п	Модель	Клапани запірні			
		DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
59	1440	15-600	25/40		
60	1560A	15-600	63		
61	1570A	15-300	100		
62	460A			2-16	150 (PN 20)
63	461A			2-16	300 (PN 50)
64	462A			2-16	600 (PN 100)
65	463A			2-12	900 (PN 150)
66	464A			2-12	1500 (PN 250)
67	1432SO	50-600	25/40		
68	1560YSO	50-600	63		
69	1570YSO	50-300	100		
70	460YSO				
71	461YSO			2-16	150 (PN 20)
72	462YSO			2-16	300 (PN 50)
73	463YSO			2-16	600 (PN 100)
74	464YSO			2-12	900 (PN 150)
75	P182	50-600	100	2-12	1500 (PN 250)
76	P183	50-600	160		
77	P184	50-600	250		
78	P185	50-600	320		
79	P186	50-600	420		
80	P82				
81	P83			2-16	600 (PN 100)
82	P84			2-16	900 (PN 150)
83	P85			2-12	1500 (PN 250)
84	1401	15-600	16	2-12	2500 (PN 250)
85	1430	15-600	25/40		
86	1560	15-600	63		
87	1570	15-300	100		
88	1580	15-300	160		
89	460				
90	461			2-16	150 (PN 20)
91	462			2-16	300 (PN 50)
				2-16	600 (PN 100)

Керівник органу з відповідності  
Director of the certification body

M.II. Stamp



(Підпис, прізвище, ініціали, ім'я) / (signature, initials, family name)

**А.І. Камінський**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на [csmc.rv.ua](http://csmc.rv.ua), або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

**ДОДАТОК №4 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі  
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA. TR.037.00179-23  
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 02 жовтня 2023р. до 12 вересня 2024р.  
Term of validity is from

№ п/п	Модель	Клапани запірні			
		DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
92	463				
93	464			2-12	900 (PN 150)
94	1430EB	15-600	25/40	2-12	1500 (PN 250)
95	1560EB	15-600	63		
96	1570EB	15-300	100		
97	460EB				
98	461EB			2-16	150 (PN 20)
99	462EB			2-16	300 (PN 50)
100	463EB			2-16	600 (PN 100)
101	464EB			2-12	900 (PN 150)
102	1800	15-600	16	2-12	1500 (PN 250)
103	1670	15-600	25/40		
104	1560SO	15-600	63		
105	1570SO	15-300	100		
106	1810	15-600	16/25		
107	1680	15-600	25/40		
108	1560ASO	15-600	63		
109	1570ASO	15-300	100		
110	460SO				
111	461SO			2-16	150 (PN 20)
112	462SO			2-16	300 (PN 50)
113	463SO			2-16	600 (PN 100)
114	464SO			2-12	900 (PN 150)
115	P162	50-600	100	2-12	1500 (PN 250)
116	P163	50-600	160		
117	P164	50-600	250		
118	P165	50-600	320		
119	P166	50-600	420		
120	P62				
121	P63			2-16	600 (PN 100)
122	P64			2-16	900 (PN 150)
123	P65			2-12	1500 (PN 250)
				2-12	2500 (PN 400)

Керівник органу сертифікації відповідності

Director of the cert.

М.П. / Stamp



(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)

**А.І. Камінський**

Читність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органі з сертифікації, що розміщена на [csmc.rv.ua](http://csmc.rv.ua), або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

**ДОДАТОК №5 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі  
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA. TR.037.00179-23  
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 02 жовтня 2023р. до 12 вересня 2024р.  
Term of validity is from

Клапани та затвори зворотні

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
124	1405	15-600	16		
125	1434	15-600	25/40		
126	1560YR	15-600	63		
127	1570YR	15-300	100		
128	490PC			2-24	150 (PN 20)
129	491PC			2-24	300 (PN 50)
130	492PC			2-24	600 (PN 100)
131	493PC			2-16	900 (PN 150)
132	494PC			2-16	1500 (PN 250)
133	495PC			2-12	2500 (PN 420)
134	1411	15-600	16		
135	1441	15-600	25/40		
136	1560AR	15-600	63		
137	1570AR	15-300	100		
138	P172T	50-600	160		
139	P173T	50-600	250		
140	P174T	50-400	320		
141	P175T	50-400	420		
142	P176T	50-400			
143	P72T				
144	P73T			2-24	600 (PN 100)
145	P74T			2-24	900 (PN 150)
146	P75T			2-24	1500 (PN 250)
147	P182PC	50-600	100	2-12	2500 (PN 420)
148	P183PC	50-600	160		
149	P184PC	50-400	250		
150	P185PC	50-400	320		
151	P186PC	50-400	420		
152	P82PC				
153	P83PC			2-16	600 (PN 150)
154	P84PC			2-16	900 (PN 150)
155	P85PC			2-12	1500 (PN 250)
156	1311	50-1000	16	2-12	2500 (PN 420)
157	1312	50-1000	16		

Керівник органу  
Director of the certifica  
M.H. Stamp



*(signature, initials, family name)*  
**A.I. Камінський**

Чистість сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на [csmc.rv.ua](http://csmc.rv.ua), або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52



МНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
“РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”  
(ДП “РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

**ДОДАТОК №6 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі  
ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.TR.037.00179-23  
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 02 жовтня 2023р. до 12 вересня 2024р.  
Term of validity is from

Клапани та затвори зворотні  
DIN

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
158	1313	50-1000	25		
159	1314	50-1000	40		
160	1315	50-600	63		
161	1316	50-600	100		
162	1317	50-600	160		
163	470				
164	471			2-48	150 (PN 20)
165	472			2-48	300 (PN 50)
166	473			2-40	600 (PN 100)
167	474			2-24	900 (PN 150)
168	475			2-24	1500 (PN 250)
169	1402	15-600	16	2-12	2500 (PN 420)
170	1431	15-600	25/40		
171	1560R	15-600	63		
172	1570R	15-300	100		
173	1580R	15-300	160		
174	460PC				
175	461PC			2-16	150 (PN 20)
176	462PC			2-16	300 (PN 50)
177	463PC			2-12	600 (PN 100)
178	464PC			2-12	900 (PN 150)
179	P172	50-600	100	2-12	1500 (PN 250)
180	P173	50-600	160		
181	P174	50-400	250		
182	P175	50-400	320		
183	P176	50-400	420		
184	P72				
185	P73			2-24	600 (PN 100)
186	P74			2-24	900 (PN 150)
187	P75			2-24	1500 (PN 250)
188	P162PC	50-600	100	2-12	2500 (PN 420)
189	P163PC	50-600	160		
190	P164PC	50-400	250		

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the cert. center

M.H. / Stamp



(підпис, ініціал, прізвище) / (signature, initials, family name)

**А.І. Камінський**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на [esmc.rv.ua](http://esmc.rv.ua), або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

**ДОДАТОК №7 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП "Рівнестандартметрологія" за UA. TR.037.00179-23

Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 02 жовтня 2023р. до 12 вересня 2024р.

Term of validity is from

№ п/п	Модель	Клапани та затвори зворотні			
		DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйм)	Class (PN)
191	P165PC	50-400	320		
192	P166PC	50-400	420		
193	P62PC			2-16	600 (PN 100)
194	P63PC			2-16	900 (PN 150)
195	P64PC			2-12	1500 (PN 250)
196	P65PC			2-12	2500 (PN 420)

Всього: 196 (сто дев'яносто шість) моделей.

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the certification

M.H. Stamp



(ім'я, по батькові, прізвище) (signature: initials, family name)

**А.І. Камінський**

Чистість сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на [csme.rv.ua](http://csme.rv.ua), або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52



МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
CERTIFICATE ON CONFORMITY



10190  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі  
ДП "Рівнестандартметрологія" за № UA.TR.037.00180-23  
*Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №*

Термін дії з 02 жовтня 2023 до 12 вересня 2024  
*Term of validity is from*

Продукція **Арматура трубопровідна: фільтри сітчасті (22 моделі),**  
*Production* **перелік згідно з додатком.**

8421  
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам  
*complies with the requirements*

ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT) "Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги", п. 4 (Таблиця 1, рядки 1, 2);  
ДСТУ EN 1092-1:2018 (EN 1092-1:2018, IDT) "Фланці та їхні з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з'єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначеним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці", п.п. 5.2, 5.3, 5.6, 5.9.

Виробник (и)  
*Producer (s)*

"VALVOSIDER s.r.l." – Via S. Rocco, 2 – P.O. BOX 76 -13011 Borgosesia (VC) – Italy (Італія).

Сертифікат видано  
*Certificate is issued on*

ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 4/9, код ЄДРПОУ 22887660 (що діє за дорученням виробника "VALVOSIDER s.r.l.", від 29.08.2022р.).

Додаткова інформація  
*Additional information*

Арматура трубопровідна: фільтри сітчасті (22 моделі), перелік згідно з додатком, що виготовляються серійно з 13.09.2023р. до 12.09.2024р. з проведенням наступної перевірки даних клапанів у вересні 2024 року.

Сертифікат видано ООВ  
*Certificate is issued by the conformity assessment body*

ДП "Рівнестандартметрологія", м. Рівне, вул. Замкова, 31,  
Моб. +38 (067) 360-45-52, +38 (0362) 62-09-81  
e-mail: rivnebudcert@gmail.com  
Атестат акредитації № UA.10190 до 05.02.2025р.

На підставі  
*On the grounds of*

Протоколу сертифікаційних випробувань № 308 від 02.10.2023р. ВЦ ДП "Рівнестандартметрологія", м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації НААУ № 20238 чинний до 25.12.2024р.

Керівник органу з сертифікації  
*Director of the cert*

**А.І. Камінський**

(ініціали, прізвище) / *signature, initials, family name*

М.П. / Stamp



*(Signature)*

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csme.rv.ua, або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

**ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі  
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA. TR.037.00180-23  
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 02 жовтня 2023р. до 12 вересня 2024р.  
Term of validity is from

Арматура трубопровідна: фільтри сітчасті

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
1	1404	15-600	16		
2	1433	15-600	25/40		
3	1560YS	15-600	63		
4	1570YS	15-300	100		
5	1580YS	15-300	160		
6	490			2-24	150 (PN20)
7	491			2-24	300 (PN50)
8	492			2-24	600 (PN100)
9	493			2-16	900 (PN150)
10	494			2-16	1500 (PN250)
11	495			2-12	2500 (PN420)
12	1401BS	15-600	16		
13	1430BS	15-600	25/40		
14	1560BS	15-600	63		
15	1570BS	15-300	100		
16	1580BS	15-300	160		
17	490BK			2-16	150 (PN20)
18	491BK			2-16	300 (PN50)
19	492BK			2-16	600 (PN100)
20	493BK			2-12	900 (PN150)
21	494BK			2-12	1500 (PN250)
22	495BK			2-8	2500 (PN420)

Всього: 22 (двадцять дві) моделі.

Керівник органу з сертифікації  
Director of the certification body

M.P. Stamp



*(Handwritten signature)*

**А.І. Камінський**

*(signature initials, family name)*

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на [csmc.rv.ua](http://csmc.rv.ua), або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52