



037



10190
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском (Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)

(назва технічного регламенту, дата та номер затвердження)

Зареєстрований у Реєстрі

13 вересня 2022р.

за №

UA.TR.037.00095-22

(дата реєстрації)

(обліковий номер сертифіката)

Назва і адреса виробника:

"VALVOSIDER s.r.l." – Via S. Rocco, 2 – P.O. BOX 76 -13011 Borgosesia (VC)
– Italy (Італія).

Тип продукції:
(код ДКПП, код УКТЗЕД):

Арматура трубопровідна запірна та регулююча (196 моделей), перелік
згідно з додатками. Код УКТЗЕД 8481.

Назва і адреса уповноваженої особи або
особи, що вводить в обіг:

ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", 04073, м. Київ, пров. Куренівський,
4/9, код ЄДРПОУ 22887660 (що діє за дорученням виробника
"VALVOSIDER s.r.l.", від 29.08.2022р.)

Висновок про проведену експертизу:

на підставі проведеної експертизи технічної документації та випробувань типового зразка продукції
встановлено, що типовий зразок продукції відповідає (не відповідає) вимогам:

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском (Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 27).

(назва технічного регламенту, дата та номер затвердження)

стандартам:

ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT) "Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих
клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги";
ДСТУ EN 1092-1:2018 (EN 1092-1:2018, IDT) "Фланці та їхні з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів,
з'єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначенням номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві
фланці".

(позначення та назва нормативного документа)

Дані про ідентифікацію типу:

Арматура трубопровідна запірна та регулююча:

- Засувки клинові (48 моделей згідно з додатком);
- Клапани запірні (75 моделей згідно з додатком);
- Клапани та затвори зворотні (73 моделі згідно з додатком).

На підставі:

Протоколів сертифікаційних випробувань № 253, № 254, № 255 від 13.09.2022 року виданого
ВЦ ДП "Рівнестандартметрологія", 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації
НААУ № 20238 від 26.12.2019р.;
Висновку за аналізом документації від 30.08.2022р.

Сертифікат діє з

13 вересня 2022р.

до

12 вересня 2024р.

Керівник органу з оцінки відповідності

А.І. Камінський

Орган з оцінки відповідності Державне підприємство "Рівнеський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Рівнестандартметрологія") призначення № UA.TR.037
33028 м. Рівне, вул. Замкова, 31, Тел/факс 22-30-93, 26-08-72, e-mail: poshta@csmc.rv.ua

Чинність сертифіката експертизи типу можна перевірити в базі даних
органу з оцінки відповідності, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел.
(0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

ДОДАТОК №1 ДО СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



10190
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП «Рівнестандартметрологія» за UA.TR.037.00095-22

Зареєстрован в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrologiya" under №

Термін дії з 13 вересня 2022р. до 12 вересня 2024р.

Срок действия с / Term of validity is from

Арматура трубопровідна запірна та регулююча:

Засувки клинові

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
1	1180	50-900	16		
2	1190	50-1400	16		
3	1200	50-1400	16		
4	1210	50-1400	25		
5	1220	50-1000	40		
6	1230	50-600	63		
7	1240	50-600	100		
8	1250	50-400	160		
9	450			2-48	150 (PN 20)
10	451			2-48	300 (PN 50)
11	452			2-40	600 (PN 100)
12	453			2-24	900 (PN 150)
13	454			2-24	1500 (PN 250)
14	455			2-12	2500 (PN 420)
15	1200EB	50-600	16		
16	1210EB	50-600	25		
17	1220EB	50-600	40		
18	1230EB	50-600	63		
19	1240EB	50-600	100		
20	450EB			2-40	150 (PN 20)
21	451EB			2-40	300 (PN 50)
22	452EB			2-24	600 (PN 100)
23	453EB			2-24	900 (PN 150)
24	454EB			2-24	1500 (PN 250)
25	1200SO	50-600	16		
26	1210SO	50-600	25		
27	1220SO	50-600	40		
28	1230SO	50-600	63		
29	1240SO	50-600	100		

Керівник органу з оцінки відповідності

А.І. Камінський

Орган з оцінки відповідності державного підприємства «Рівнеський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Рівнестандартметрологія») призначення № UA.TR.037 33028 м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел/факс 22-30-93, 26-08-72, e-mail: poshta@csmc.rv.ua

Чинність сертифіката експертизи типу можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52



ДОДАТОК №2 ДО СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.TR.037.00095-22

Зареєстровано в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrologiya” under №

Термін дії з 13 вересня 2022р. до 12 вересня 2024р.

Срок действия с / Term of validity is from

10190
DCTV EN ISO/IEC 17065

Засувки клинові

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
30	450SO			2-24	150 (PN 20)
31	451SO			2-24	300 (PN 50)
32	452SO			2-24	600 (PN 100)
33	453SO			2-16	900 (PN 150)
34	454SO			2-16	1500 (PN 250)
35	P24	50-600	100		
36	P25	50-600	160		
37	P26	50-600	250		
38	P27	50-600	320		
39	P28	50-600	420		
40	P52			2-24	600 (PN 100)
41	P53			2-24	900 (PN 150)
42	P54			2-24	1500 (PN 250)
43	P55			2-24	2500 (PN 420)
44	T50			3-40	150 (PN 20)
45	T51			3-40	300 (PN 50)
46	T52			3-40	600 (PN 100)
47	T53			3-24	900 (PN 150)
48	T54			3-24	1500 (PN 250)

Клапани запірні

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
49	1403	15-600	16		
50	1432	15-600	25/40		
51	1560Y	15-600	63		
52	1570Y	15-300	100		
53	460Y			2-16	150 (PN 20)
54	461Y			2-16	300 (PN 50)
55	462Y			2-16	600 (PN 100)
56	463Y			2-12	900 (PN 150)
57	464Y			2-12	1500 (PN 250)
58	1410	15-600			

Керівник органу з оцінки відповідності

А.І. Камінський

Орган з оцінки відповідності Державне підприємство “Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Рівнестандартметрологія”) призначення № UA.TR.037 33028 м. Рівне, вул. Замкова, 31. Тел./факс 22-30-93, 26-08-72, e-mail: poshta@csmc.rv.ua

Чинність сертифіката експертизи типу можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0302) 22-30-93, (0302) 26-08-72.

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

ДОДАТОК №3 ДО СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Зареєстровано в реєстрі

ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.TR.037.00095-22

Зареєстровано в реєстрі ГП "Рівнестандартметрологія" под № /
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 13 вересня 2022р. до 12 вересня 2024р.

Срок действия с / Term of validity is from

10190
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Клапани запірні

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
59	1440	15-600	25/40		
60	1560A	15-600	63		
61	1570A	15-300	100		
62	460A			2-16	150 (PN 20)
63	461A			2-16	300 (PN 50)
64	462A			2-16	600 (PN 100)
65	463A			2-12	900 (PN 150)
66	464A			2-12	1500 (PN 250)
67	1432SO	50-600	25/40		
68	1560YSO	50-600	63		
69	1570YSO	50-300	100		
70	460YSO			2-16	150 (PN 20)
71	461YSO			2-16	300 (PN 50)
72	462YSO			2-16	600 (PN 100)
73	463YSO			2-12	900 (PN 150)
74	464YSO			2-12	1500 (PN 250)
75	P182	50-600	100		
76	P183	50-600	160		
77	P184	50-600	250		
78	P185	50-600	320		
79	P186	50-600	420		
80	P82			2-16	600 (PN 100)
81	P83			2-16	900 (PN 150)
82	P84			2-12	1500 (PN 250)
83	P85			2-12	2500 (PN 250)
84	1401	15-600	16		
85	1430	15-600	25/40		
86	1560	15-600	63		
87	1570	15-300	100		
88	1580	15-300	160		
89	460			2-16	150 (PN 20)
90	461			2-16	300 (PN 50)
91	462			2-16	600 (PN 100)

Керівник органу з оцінки відповідності

А.І. Камінський

Орган з оцінки відповідності Державне підприємство "Рівнеський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Рівнестандартметрологія") призначення № UA.TR.037 33028 м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел./факс 22-30-93, 26-08-72, e-mail: poshta@csmc.rv.ua

Чинність сертифіката експертизи типу можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розмішена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

ДОДАТОК №4 ДО СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



10190
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.TR.037.00095-22

Зареєстрований в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 13 вересня 2022р. до 12 вересня 2024р.

Срок действия с / Term of validity is from

Клапани запірні

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
92	463			2-12	900 (PN 150)
93	464			2-12	1500 (PN 250)
94	1430EB	15-600	25/40		
95	1560EB	15-600	63		
96	1570EB	15-300	100		
97	460EB			2-16	150 (PN 20)
98	461EB			2-16	300 (PN 50)
99	462EB			2-16	600 (PN 100)
100	463EB			2-12	900 (PN 150)
101	464EB			2-12	1500 (PN 250)
102	1800	15-600	16		
103	1670	15-600	25/40		
104	1560SO	15-600	63		
105	1570SO	15-300	100		
106	1810	15-600	16/25		
107	1680	15-600	25/40		
108	1560ASO	15-600	63		
109	1570ASO	15-300	100		
110	460SO			2-16	150 (PN 20)
111	461SO			2-16	300 (PN 50)
112	462SO			2-16	600 (PN 100)
113	463SO			2-12	900 (PN 150)
114	464SO			2-12	1500 (PN 250)
115	P162	50-600	100		
116	P163	50-600	160		
117	P164	50-600	250		
118	P165	50-600	320		
119	P166	50-600	420		
120	P62			2-16	600 (PN 100)
121	P63			2-16	900 (PN 150)
122	P64			2-12	1500 (PN 250)
123	P65			2-12	2500 (PN 400)

Керівник органу з оцінки відповідності

А.І. Камінський

Орган з оцінки відповідності Державне підприємство “Рівнеський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Рівнестандартметрологія”) призначення № UA.TR.037 33028 м. Рівне, вул. Замкова, 31. Тел./факс 27-30-93, 26-08-72, e-mail: poshta@csmc.rv.ua



Чинність сертифіката експертизи типу можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

ДОДАТОК №5 ДО СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ПРИЛОЖЕННЯ К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ / ANNEX TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



10190
DSTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.TR.037.00095-22

Зареєстровано в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrologiya” under №

Термін дії з 13 вересня 2022р. до 12 вересня 2024р.

Срок действия с / Term of validity is from

Клапани та затвори зворотні

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
124	1405	15-600	16		
125	1434	15-600	25/40		
126	1560YR	15-600	63		
127	1570YR	15-300	100		
128	490PC			2-24	150 (PN 20)
129	491PC			2-24	300 (PN 50)
130	492PC			2-24	600 (PN 100)
131	493PC			2-16	900 (PN 150)
132	494PC			2-16	1500 (PN 250)
133	495PC			2-12	2500 (PN 420)
134	1411	15-600	16		
135	1441	15-600	25/40		
136	1560AR	15-600	63		
137	1570AR	15-300	100		
138	P172T	50-600	100		
139	P173T	50-600	160		
140	P174T	50-400	250		
141	P175T	50-400	320		
142	P176T	50-400	420		
143	P72T			2-24	600 (PN 100)
144	P73T			2-24	900 (PN 150)
145	P74T			2-24	1500 (PN 250)
146	P75T			2-12	2500 (PN 420)
147	P182PC	50-600	100		
148	P183PC	50-600	160		
149	P184PC	50-400	250		
150	P185PC	50-400	320		
151	P186PC	50-400	420		
152	P82PC			2-16	600 (PN 150)
153	P83PC			2-16	900 (PN 150)
154	P84PC			2-12	1500 (PN 250)
155	P85PC			2-12	2500 (PN 420)
156	1311	50-1000	16		
157	1312	50-1000	16		

Керівник органу з оцінки відповідності

А.І. Камінський

Орган з оцінки відповідності Державне підприємство “Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Рівнестандартметрологія”) призначення № UA.TR.037 33028 м. Рівне, вул. Залізнична, 81. Тел/факс 22-30-93, 26-08-72, e-mail: poshta@csmc.rv.ua

Чинність сертифіката експертизи типу можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

ДОДАТОК №6 ДО СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ПРИЛОЖЕННЯ К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ / ANNEX TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.TR.037.00095-22

Зареєстрований в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» под № /

Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 13 вересня 2022р. до 12 вересня 2024р.

Срок действия с / Term of validity is from

10190
DСТU EN ISO/IEC 17065

Клапани та затвори зворотні

№ п/п	Модель	DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
158	1313	50-1000	25		
159	1314	50-1000	40		
160	1315	50-600	63		
161	1316	50-600	100		
162	1317	50-600	160		
163	470			2-48	150 (PN 20)
164	471			2-48	300 (PN 50)
165	472			2-40	600 (PN 100)
166	473			2-24	900 (PN 150)
167	474			2-24	1500 (PN 250)
168	475			2-12	2500 (PN 420)
169	1402	15-600	16		
170	1431	15-600	25/40		
171	1560R	15-600	63		
172	1570R	15-300	100		
173	1580R	15-300	160		
174	460PC			2-16	150 (PN 20)
175	461PC			2-16	300 (PN 50)
176	462PC			2-12	600 (PN 100)
177	463PC			2-12	900 (PN 150)
178	464PC			2-12	1500 (PN 250)
179	P172	50-600	100		
180	P173	50-600	160		
181	P174	50-400	250		
182	P175	50-400	320		
183	P176	50-400	420		
184	P72			2-24	600 (PN 100)
185	P73			2-24	900 (PN 150)
186	P74			2-24	1500 (PN 250)
187	P75			2-12	2500 (PN 420)
188	P162PC	50-600	100		
189	P163PC	50-600	160		
190	P164PC	50-400	250		

Керівник органу з оцінки відповідності

А.І. Камінський

Орган з оцінки відповідності Державне підприємство “Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Рівнестандартметрологія”) призначення № UA.TR.037 33028 м. Рівне, вул. Замкова, 31. Тел/факс 22-30-93, 26-08-72, e-mail: poshta@csmc.rv.ua

Чинність сертифіката експертизи типу можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

ДОДАТОК №7 ДО СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



10190
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.TR.037.00095-22

Зареєстрований в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrologiya” under №

Термін дії з 13 вересня 2022р. до 12 вересня 2024р.

Срок действия с / Term of validity is from

№ п/п	Модель	Клапани та затвори зворотні			
		DIN		ASME	
		Діаметр (DN)	Робочий тиск (PN)	Діаметр (дюйми)	Class (PN)
191	P165PC	50-400	320		
192	P166PC	50-400	420		
193	P62PC			2-16	600 (PN 100)
194	P63PC			2-16	900 (PN 150)
195	P64PC			2-12	1500 (PN 250)
196	P65PC			2-12	2500 (PN 420)

Всього: 196 (сто дев'яносто шість) моделей.

Керівник органу з оцінки відповідності

А.І. Камінський

Орган з оцінки відповідності: Державне підприємство “Рівнеський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Рівнестандартметрологія”) призначення № UA.TR.037 33028 м. Рівне, вул. Залізна, 5. Тел./факс 22-30-93, 26-08-72, e-mail: poshta@csmc.rv.ua

Чинність сертифіката експертизи типу можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52